

沁阳市教育体育局西万镇邴邵村

老年健身园项目

## 招 标 文 件

采购编号：沁政采公开-2023-49

项目编号：沁公资采购 H2023-077 号



**惠德咨询**  
HUIDE CONSULTING

采 购 人：沁阳市教育体育局

采购代理机构：河南惠德工程咨询有限公司

编 制 时 间：二〇二三年十一月



## 优化和提升政府采购营商环境政策

一、免收采购文件费，全面取消投标保证金。

二、履约保证金。结合项目性质和特点决定是否收取，原则上不收取履约保证金，确需收取的不超 3%，且不得收取现金，应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

三、质量保证金。政府采购货物和服务项目，不得收取质量保证金或将未支付款项作为质量保证金。工程项目收取不得超 3%，且不得以现金形式收取。

四、落实政府采购促进中小企业发展政策。200 万元以下的货物、服务采购项目，400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，原则上全部预留给中小企业；对于超过前述金额的采购项目，预留该部分采购项目预算总额的 40% 以上专门面向中小企业采购。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

对非专门面向中小企业采购的项目，实施评审价格扣除支持小微企业。货物服务类项目的价格扣除提高至 20%，大

中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，价格扣除提高至 6%。

五、落实政府采购支持创新产品政策，加大首台（套）重大技术装备、首批次重点新材料、首版次软件等创新产品和服务的采购支持力度，采购人可依法采用单一来源采购方式。

六、落实促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展等政府采购政策；节能环保产品优先采购和强制采购；支持绿色建材和绿色建筑发展；优化高校和科研院所科研仪器设备采购流程。

七、严格执行政府采购负面清单制度，供应商资格、采购需求及商务条款、评审因素等不得有影响公平、公正和充分竞争的行为。

八、评标结果确认时限。鼓励自评标（评审）结束后应 1 个工作日内确定中标（成交）供应商，鼓励 1 个工作日内公告结果，同时发送中标（成交）通知书。

九、合同签订时限。鼓励自中标（成交）通知书发出之日起 1 日内，按照采购文件和投标（响应性）文件确定的事项签订政府采购合同。

十、合同公告和备案时限。鼓励自合同签订之日起 1 个工作日内完成。

十一、项目验收。鼓励自收到供应商项目验收建议之日



起1个工作日内组织验收；鼓励验收结束后1个工作日内出具《验收报告》，并在焦作市政府采购网公告验收结果。

十二、资金支付。按照合同约定的条件及时支付资金，不得因机构变更、人员更替、政策调整等原因拒绝或延迟资金支付。

在政府采购活动中，若发现采购人或采购代理机构未按以上政策执行的，可向监督部门举报反映。

监督单位：焦作市财政局政府采购监督管理办公室

监督电话：0391-8866638 8866636

电子邮箱：jzscgb@163.com






## 中小企业规模类型 自测小程序

工业和信息化部中小企业局组织开发，供广大中小企业自测或政府部门、有关机构及社会公众辨别企业规模类型。



## 焦作市优化政府采购营商环境 “码上互评”



焦作市政府采购监督管理办公室  
(0391) 8866638





## 政府采购合同融资政策


为充分发挥政府采购合同资金支付有保障的优势，进一步优化我市营商环境，针对中小微企业融资难、融资贵问题，焦作市财政局联合有关部门推出了以政府采购合同预期支付能力为信用的融资政策。

政府采购合同融资，是指参与政府采购并中标（成交）的中小微企业供应商，凭借政府采购合同向开展融资业务的服务机构申请融资贷款，融资服务机构以信贷政策为基础提供无抵押、免担保、低利率的融资产品。

政府采购项目中标（成交）的供应商，有融资意向的，可登陆“焦作市政府采购网”（网址：<http://jiaozuo.hngp.gov.cn>）的政府采购合同融资平台，查看各融资服务机构的融资产品，同时可在线向融资服务机构申请贷款，融资服务机构按照程序向您提供便捷、高效、优惠的贷款服务。



# 政府采购合同融资操作流程图



## 融资服务机构名单

| 名称                  | 联系人 | 联系电话                        | 地址                  |
|---------------------|-----|-----------------------------|---------------------|
| 中国农业银行股份有限公司焦作分行    | 周文静 | 0391-2878135                | 焦作市民主南路 88 号        |
| 中国银行股份有限公司焦作分行      | 申长平 | 0391-8825171<br>13938195906 | 焦作市丰收路 159 号        |
| 中国建设银行股份有限公司焦作分行    | 黄炳杰 | 0391-3294113<br>18317269875 | 焦作市建设东路 152 号       |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司焦作市分行 | 于 洋 | 15903910344                 | 焦作市火车站北广场售票厅西邻      |
| 中原银行股份有限公司焦作分行      | 周建林 | 15893053027                 | 焦作市山阳区迎宾路 1 号       |
| 中信银行股份有限公司焦作分行      | 刘建刚 | 15993782727                 | 焦作市人民路 669 号锦江现代城   |
| 中国光大银行股份有限公司焦作分行    | 张继峰 | 0391-8787962<br>15225817285 | 焦作市塔南路 1736 号       |
| 广发银行股份有限公司焦作分行      | 张嘉强 | 0391-8653785<br>13203910032 | 焦作市塔南路 1736 号嘉隆金融中心 |

备注：融资服务机构名单和人员联系方式会随时变化。具体情况可登录“焦作市政府采购网”政府采购合同融资平台查询。



# 目 录

|     |                     |    |
|-----|---------------------|----|
| 第一章 | 招标公告 .....          | 4  |
| 第二章 | 投标人须知 .....         | 8  |
| 第三章 | 评标办法 .....          | 27 |
| 第四章 | 采购需求 .....          | 34 |
| 第五章 | 合同条款及格式（参考格式） ..... | 52 |
| 第六章 | 投标文件格式 .....        | 55 |

# 第一章 招标公告

## 沁阳市教育体育局西万镇邙邙村老年健身园项目

### 招标公告（不见面开标）

#### 项目概况

沁阳市教育体育局西万镇邙邙村老年健身园项目的潜在投标人应在焦作市公共资源交易中心网站会员系统获取招标文件，并于 2023 年 12 月 26 日 08 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

1. 采购编号：沁政采公开-2023-49
2. 项目编号：沁公资采购 H2023-077 号
3. 项目名称：沁阳市教育体育局西万镇邙邙村老年健身园项目
4. 采购方式：公开招标
5. 预算金额：壹佰壹拾壹万贰仟陆佰玖拾贰元整（1112692.00 元）  
最高限价：壹佰壹拾壹万贰仟陆佰玖拾贰元整（1112692.00 元）

| 序号 | 包号                   | 包名称                           | 包预算<br>(元) | 包最高限<br>价(元) | 是否专门<br>面向中小<br>企业 | 采购预留金<br>额(元)                         |
|----|----------------------|-------------------------------|------------|--------------|--------------------|---------------------------------------|
| 1  | 沁公资采购<br>H2023-077 号 | 沁阳市教育体育局西<br>万镇邙邙村老年健身<br>园项目 | 1112692    | 1112692      | 是                  | 1112692，其<br>中小微企业<br>采购金额<br>1112692 |

6. 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）本项目为沁阳市教育体育局西万镇邙邙村老年健身园项目，主要包括塑胶跑道、健身器材、篮球场、足球场、棋牌桌、儿童乐园等（详见附件）

7. 合同履行期限：15 日历天

8. 本项目是否接受联合体投标：否



9. 是否接受进口产品：否

10. 是否专门面向中小企业：是

## 二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策；

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 提供沁阳市政府采购供应商资格信用承诺函；

3.2 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。（供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据，查询结果以开标当日采购人或采购代理机构查询为准）；

备注：本次采购不接受联合体投标（无需提供任何声明、承诺）。

## 三、获取招标文件

1. 时间：2023年12月6日至2023年12月12日，每天上午8:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

2. 地点：焦作市公共资源交易中心网站会员系统

3. 方式：本项目采用网上获取招标文件，凡有意参加投标者，请登陆焦作市公共资源交易中心网站会员系统进行网上下载招标文件。

4. 售价：0元

## 四、投标截止时间及地点

1. 时间：2023年12月26日08时30分（北京时间）

2. 地点：沁阳市公共资源交易中心（沁阳市太行大道朱载堉文化艺术中心南配楼东幢）二楼开标室

### 五、开标时间及地点

1. 时间：2023 年 12 月 26 日 08 时 30 分（北京时间）

2. 地点：沁阳市公共资源交易中心（沁阳市太行大道朱载堉文化艺术中心南配楼东幢）二楼开标室

### 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《焦作市政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》、《沁阳市公共资源交易中心网》上发布。 招标公告期限为五个工作日。

### 七、其他补充事宜

（本项目采用“不见面”的开标方式。投标人无需到沁阳市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当投标截止前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。在规定时间内投标文件未解密的投标人，视为放弃投标。）

**特别提醒：**本项目采用不见面开标方式和全程电子化评标的方式进行，潜在投标人可提前在焦作市交易中心官网首页——下载中心——下载《焦作市电子招投标系统操作手册》和《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》、《投标文件制作工作工具》等，查看操作说明，按要求进行投标文件制作和上传等。为避免网络拥堵等不可控因素影响投标文件的上传，请提前上传投标文件，并在开标截止时间前登录不见面开标大厅进行签到，开标大厅网址

（<http://222.143.135.34:7890/BidOpeningHall/bidhall/default/login>），按要求解密投标文件。因文件未及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担。具体要求详见招标文件。技术支持请联系：平台统一技术服务电话为：400-998-0000、服务时间：周一至周日 8：00-17：30。

### 八、对本次招标提出询问、请按照以下方式联系

#### 1. 采购人信息



名称：沁阳市教育体育局

地址：沁阳市太行街道北段

联系人：辛先生

联系方式：13839199459

## 2. 采购代理机构信息

名称：河南惠德工程咨询有限公司

地址：河南省郑州市金水区银河路北中方园路西轻科大厦 A 座 19 层

联系人：武先生

电话：15978709427

## 3. 项目联系方式

项目联系人：辛先生

联系方式：13839199459



## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号   | 条款名称   | 编 列 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.2 | 采购人    | 名称：沁阳市教育体育局<br>地址：沁阳市太行街道北段<br>联系人：辛先生<br>联系方式：13839199459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：河南惠德工程咨询有限公司<br>地址：河南省郑州市金水区银河路北中方园路西轻科大厦A座19层<br>联系人：武先生<br>电话：15978709427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1.4 | 项目名称   | 沁阳市教育体育局西万镇邙邙村老年健身园项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.1.5 | 项目地点   | 沁阳市                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.2.1 | 预算金额   | 壹佰壹拾壹万贰仟陆佰玖拾贰元整（1112692.00元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.2.2 | 资金来源   | 财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.3.1 | 采购内容   | 本项目为沁阳市教育体育局西万镇邙邙村老年健身园项目，主要包括塑胶跑道、健身器材、篮球场、足球场、棋牌桌、儿童乐园等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3.2 | 合同履行期限 | 15日历天                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.3.3 | 质保期    | 三年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3.4 | 质量要求   | 合格，符合国家相关质量标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3.5 | 付款方式   | 项目竣工验收合格后一次性支付。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.4.1 | 合格的投标人 | <p>1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。</p> <p>2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行促进中小企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策；</p> <p>3.本项目的特定资格要求：</p> <p>3.1 提供沁阳市政府采购供应商资格信用承诺函；</p> <p>3.2 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）、中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。（供应商自行提供的与网站</p> |



|       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                      | 信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据，查询结果以开标当日采购人或采购代理机构查询为准)                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.4.2 | 是否接受联合体<br>投标        | 不接受                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.7.1 | 招投标澄清、答疑会            | 不召开                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.7.2 | 采购人书面澄清的<br>时间       | 投标截止时间 15 日前                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.2.1 | 投标人提出问题的<br>截止时间     | 递交投标文件截止时间 10 日前                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.2.2 | 投标人确认收到招<br>标文件澄清的时间 | 同招标人书面澄清的时间                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招<br>标文件修改的时间 | 同招标人书面修改的时间                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.2   | 投标截止时间及地<br>点        | <p>同采购公告投标截止时间</p> <p>电子投标文件的递交</p> <p>a、各投标人应在投标截止时间前进行系统签到，并同时上传加密的电子投标文件到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。</p> <p>b、如系统故障需上传非加密文件时，投标人应按照招标人指示将非加密文件递交给采购人。</p> <p>c、投标人因交易中心投标系统无法上传电子投标文件时，请在工作时间与焦作市公共资源交易中心联系，联系电话：0391-3568813。</p> |
| 3.4.1 | 投标有效期                | 投标文件递交截止之日起 60 日历天                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.5.1 | 投标承诺函                | 因最新规定无须缴纳投标保证金，须按招标文件要求提供投标承诺函，投标承诺函作为其投标文件的一部分（格式详见第六章）                                                                                                                                                                                                            |
| 3.7.4 | 投标文件份数               | 加密的电子投标文件壹份（在会员系统指定位置上传）；自备非加密的电子投标文件壹份。                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.7.5 | 签字或盖章要求              | <p>电子投标文件</p> <p>(1) 所有要求投标人加盖公章的地方都应加盖投标人单位的企业CA签章；</p> <p>(2) 所有要求法定代表人签字的地方都应用法定代表人个人CA印章；</p> <p>(3) 所有要求其委托代理人签字的地方可以用授权委托人手写签字的扫描件。</p>                                                                                                                       |

|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                | 按招标文件要求签字、盖章。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.1.  | 开标时间和地点        | <p>开标时间：同投标截止时间。</p> <p>投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，凭制作投标文件所用的企业 CA 密钥在线签到、解密文件等，解密时间为投标截止时后 30 分钟内。</p> <p>本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为 <a href="http://222.143.135.34:7890/BidOpeningHall/bidhall/default/login">http://222.143.135.34:7890/BidOpeningHall/bidhall/default/login</a>。招标人不得要求投标人必须到开标现场参加开标会议提交原件资料等，但投标人应及时完善诚信库信息。</p> |
| 5.3   | 开标程序           | <p>1、登录焦作市公共资源交易中心电子交易平台；</p> <p>2、公布投标人；</p> <p>3、在监督人监督下进行投标文件现场解密。</p> <p>4、电子投标文件必须凭制作投标文件所用的企业 CA 密钥在 30 分钟内完成解密。因加密电子投标文件未能成功上传或误传等自身原因而导致的解密失败，投标将被拒绝。</p> <p>5、本项目采用电子开标，解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。</p>                                                                                                              |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建       | <p>评标委员会构成：由采购人代表 1 人和随机抽取的经济、技术方面专家 4 人，共 5 人组成，其中评审专家人数不得少于评标委员会成员总数的 2/3。</p> <p>评标专家确定方式：技术、经济等专家应由采购人在开标前从相关评标专家库中随机抽取确定。</p>                                                                                                                                                                                                 |
| 6.2.1 | 评标办法           | 综合评分法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.1   | 是否授权评标委员会确定中标人 | <p>否，推荐的中标候选人：1-3 人</p> <p>采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.2   | 中标公告及中标通知书     | <p>中标公告及中标通知书：</p> <p>采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；采购人或者集中采购机构应当自中标供应商确定之日起 2 个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。</p>                                                                                                                                                                                            |
| 7.3.1 | 履约保证金          | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9     | 需要补充的其他内容      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9.1   | 代理服务费          | 参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知（豫招协【2023】002 号）规定，由中标人支付。                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                        |                                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.2                                    | 重要提醒：为打击围标串标、哄抬标价等违法违规行为，对于中标价的节约资金率低于 5%的政府采购项目，作为重点监测对象，报市纪检监察部门和行政监督部门，如发现存在围标串标、哄抬标价等嫌疑或线索的，由市纪检监察部门和行政监督部门严肃查处。 |
| 9.3                                    | 本项目是否专门面向中小企业采购：是                                                                                                    |
| 9.4                                    | 本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业                                                                                                |
| 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。 |                                                                                                                      |

## 1、总则

### 1.1 招标概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源

1.2.1本招标项目预算金额：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

### 1.3 项目内容、质量要求及付款方式

1.3.1本招标项目内容：见技术参数及要求。

1.3.2本招标项目供货期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目质保期：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.5本招标项目付款方式：见投标人须知前附表。

### 1.4 合格的投标人

1.4.1合格投标人应具备的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表；

(2) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订《共同投标协议》，明确主办方和各方的分工与职责，明确中标后联合体各方将向采购人承担连带责任。

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

(3) 采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

(4) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。



#### 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；
- (2) 参加政府采购活动前三年内有重大违法记录的；
- (3) 投标人之间或投标人与采购人之间相互串通的。

#### 1.5 合格的货物和相关服务

1.5.1 中标人对合同义务全面负责；对招标范围内货物的质量、使用性能、安装、调试及售后服务全面负责。

1.5.2 售后服务中标方须满足国家规定的三包售后条款要求。

1.5.3 设备运至招标人指定地点时，招标人全部或随机抽取开箱验货，中标人应按投标文件承诺的配置及技术参数提供中标品牌设备，若所供设备与投标文件不符，招标人有权要求中标人在限定时间内完成设备更换。

#### 1.6 保密

参与招投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 招标澄清、答疑会

1.7.1 招标澄清、答疑会：见投标人须知前附表。

1.7.2 采购人书面澄清的时间：见投标人须知前附表。

### 2、招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告
- (2) 投标人须知及投标人须知前附表
- (3) 评标办法
- (4) 采购需求
- (5) 合同条款
- (6) 投标文件格式
- (7) 其他

根据本章1.7款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

## 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以按照《中华人民共和国政府采购法》的规定向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.2.3 若投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己权益受到损害的其他事项，可以在应当在知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

2.2.4 质疑书应当包括下列主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人或采购代理机构不予受理：

- (1) 质疑采购项目的名称、编号、标段号（如果有）、采购公告发布时间和开标时间；
- (2) 质疑的具体事项、具体理由和法律法规（具体条款）；
- (3) 质疑相关证明文件或证据材料，如涉及到产品性能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；
- (4) 质疑供应商全称、地址、邮政编码、日期、联系方式（包括手机、传真号码）；
- (5) 法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章等。

2.2.5 投标人不得进行虚假和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或其他利害关系人通过捏造事实，伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招标投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，依法予以处理。

2.2.6 采购人或采购代理机构将在收到符合上述条件的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密，若质疑涉及招标制度或程序，将被转交政府采购监管部门审查。采购代理机构遵循“谁过错、谁负担”的原则，由过错方负担；双方都有过错的，由双方合理分担调查论证费用。

2.2.7 质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内沁阳市政府采购办公室投诉。

2.2.8 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来



源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.9 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

### **2.3 招标文件的修改**

2.3.1 采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

## **3、投标文件**

### **3.1 投标文件的组成**

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、货物分项报价一览表
- 四、技术规格偏差表和商务条款响应表
- 五、投标承诺函
- 六、法定代表人证明
- 七、授权委托书
- 八、投标人基本情况表
- 九、供货及安装方案
- 十、售后服务及优惠承诺
- 十一、反商业贿赂承诺书
- 十二、资格证明文件
- 十三、投标人认为需要提供的其它材料

### **3.2 投标截止时间和地点**

投标截止时间和地点：见投标人须知前附表。

### **3.3 投标报价**

3.3.1 投标人应按照第六章投标文件格式完整地填写投标报价表和开标一览表,说明其拟提供货物的名称、简介(包括主要技术参数)、货物原产地、数量、价格、交付时间、质保期等。

3.3.2 除投标人须知前附表中说明并允许外,只允许有一个报价,任何有选择的报价将不予接受。

所报的价格中包含本招标采购对象及与之相关的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故等验收合格前全部费用,以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护、相应的伴随服务和售后服务费用等。

3.3.3 投标人所报的投标价应是固定不变的,在其承诺的投标有效期内不得以任何理由予以变更。否则投标人以可选择的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

3.3.4 开标一览表是为了便于采购人开标,开标一览表内容在开标时将当众唱出。开标一览表的内容应与分项报价表内容一致,不一致时以开标一览表内容为准。

#### 3.3.5 需要落实的政府采购政策

促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策,落实节能产品、环境标志产品等相关政府采购政策。

本文件所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号),符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。

投标供应商当按照规定出具《中小企业声明函》,否则不享受相关扶持政策;

促进中小企业发展扶持政策:(1)在货物采购项目中,货物由中小企业制造,即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标;

(2)在工程采购项目中,工程由中小企业承建,即工程施工单位为中小企业;

(3)在服务采购项目中,服务由中小企业承接,即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中,投标供应商提供的货物既有中小企业制造货物,也有大型企业制造货物的,不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。



根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件(响应文件中附扫描件)，不再提供《中小企业声明函》，投标供应商出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

根据财库〔2017〕141号《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，投标供应商在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

采购人根据投标供应商提供的《中小企业声明函》认定该投标供应商是否属于中小企业，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不属于中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位的拒绝参与本项目投标。

### 3.4 投标有效期

3.4.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.4.2 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长投标有效期，但不得要求或允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

### 3.5 投标承诺函

投标人不按要求提交投标承诺函的，其投标文件按废标处理。

### 3.6 资格审查资料

3.6.1 “投标人基本情况表”填写完整。

3.6.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.6.1项表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按本招标文件“投标文件格式”进行编写。

3.7.2 投标文件应当对招标文件规定的投标有效期、供货期(工期)、质量要求、技术标准和要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件以加密的电子投标文件为准；

3.7.4 投标人须在投标文件递交截止时间前制作并上传加密的电子投标文件。加密的电子投标文件,应在投标文件截止时间前通过“焦作市公共资源交易中心(www.jzggzy.cn)”电子交易平台内上传;

3.7.5 加密的电子投标文件为“焦作市公共资源交易中心(www.jzggzy.cn)”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

3.7.6 投标人在制作电子投标文件时,“投标文件制作工具”左侧栏目“封面”、“开标一览表”制作完成后须加盖电子签章(包括企业电子签章和个人电子签章);左侧栏目“封面、开标一览表、评审资料、其他内容”中的内容:投标文件商务部分格式、投标文件技术部分格式按格式要求电子签章(包括企业电子签章、个人电子签章),并将所有扫描内容电子签章(企业电子签章)。

3.7.7 投标文件编制要求所要求包含的全部资料应全部制作在左侧栏目中的“其他内容”内,严格按照本项目招标文件所有格式如实填写(不涉及的内容除外),不应存在漏项或缺项,否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标函及开标一览表,须严格按照格式编辑,并作为电子开评标系统上传的依据。

3.7.8 投标文件以外的任何资料采购人和代理机构将拒收。

3.7.9 投标人编辑电子投标文件时,根据招标文件要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作;最后一步生成电子投标文件时,只能用本单位的企业CA密钥。

3.7.10 电报、电传和传真投标文件一律不接受。

### **3.8 语言文字**

除专用术语外,与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专业术语应附有中文注释。

### **3.9 计量单位和货币**

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。货币均采用人民币。

### **3.10 踏勘现场**

3.10.1 本项目不安排勘察现场

### **3.11 投标澄清会**

3.11.1 投标人须知前附表规定召开投标澄清会的,采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标澄清会,澄清投标人提出的问题。

3.11.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前,以书面形式将提出的问题送达采购人,以便采购人在会议期间澄清。



3.11.3 投标澄清会后，采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

## **4、投标**

### **4.1 投标文件的加密**

4.1.1 网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密。

4.1.2 投标人须在投标人须知前附表规定的时间内完成解密。

### **4.2 投标文件的递交**

4.2.1 投标文件应在本章第3.2.1项规定的投标截止时间前递交。

4.2.2 投标人递交文件的地点和方式：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

### **4.3 投标文件的修改与撤回**

4.3.1 在本章第3.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人，该通知须有经正式授权的投标方代表签字，同时应出具投标人法定代表人的授权书。

4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.3 投标截止时间以后不得修改投标文件。

## **5、开标**

### **5.1 开标时间、地点和方式**

采购人在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）招标文件规定的地点开标。

### **5.2 投标人有下列情形之一的，采购人不予受理**

（1）经检查数字证书无效的投标文件；

（2）投标人未按《投标人须知前附表》规定的时间内解密投标文件的；

### **5.3 开标程序**

本项目采用电子开标。开标程序详见投标人须知前附表

### **5.4 资格性审查**

5.4.1 资格性检查。

开标结束后，采购人或采购代理机构根据有关法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，审查每个投标人提交的资格证明材料是否齐全、完整、合法、有效。

#### 5.4.2 资格性审查的内容包括：

(1) 招标文件规定的投标人资格条件；

(2) 投标承诺函等。

以上资格性审查中内容任意有一条不满足，则投标文件为无效文件。

合格投标人不足 3 家的，不得评标。

## 6、评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表 1 人和随机抽取的经济、技术方面专家 4 人，共 5 人组成。其中评审专家人数不得少于评标委员会成员总数的 2/3。

评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

#### 6.1.2、评标原则

6.1.2.1 公平、公正，科学、择优。

6.1.2.2 质量好、信誉高、价格合理、使用寿命长、售后服务好。

6.1.2.3 评标时，投标报价是评标的重要依据，但不是唯一依据。

6.1.2.4 评标委员会及其成员不得有下列行为：

(一) 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

(二) 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，政府采购法（87号令）第五十一条规定的情形除外；

(三) 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

(四) 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

(五) 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

(六) 记录、复制或者带走任何评标资料；

(七) 其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

6.1.3 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：



- (1) 采购人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

## 6.2 评标

### 6.2 投标文件的符合性审查

6.2.1 评标委员会首先对投标文件进行检查，以确定投标文件内容是否完整、有无计算错误、文件是否正确签署、投标文件总体编排是否有序等。

6.2.2 投标文件报价出现前后不一致的将按以下方法更正，如果投标人不确认的，其投标无效：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购法（87号令）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.2.3 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标承诺函；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

(7) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

(8) 政府采购货物和服务招标投标管理办法第三十七条规定有下列情形之一的，视为投标人串

通投标，其投标无效：

- ①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- ②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- ③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- ④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- ⑤不同投标人的投标文件相互混装；
- ⑥有证据证明投标人与招标人、集中采购机构或者其他投标人串通的其他情形；
- ⑦评标委员会认定的其他串通情形

#### 6.2.4 投标文件的澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

#### 6.2.5 评标办法见投标人须知前附表

6.2.6 评标委员会按照本章第6.2.4项规定的投标文件的澄清和第三章“评标办法”规定的评标因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

### 6.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 6.3.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- 6.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 6.3.3 投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 6.3.4 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

6.4 废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得沁阳市政府采购监督管理部门批准。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候



选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

(1) 评标委员会按照评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## **7.2 中标通知**

见第二章投标人须知前附表7.2规定，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书。

## **7.3 履约担保**

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购人造成的损失较大的，中标人还应当予以赔偿。

## **7.4 签订合同**

采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起10天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失较大的，中标人还应当予以赔偿。

# **8. 纪律和监督**

## **8.1 对采购人的纪律要求**

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

## **8.2 对投标人的纪律要求**

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

## **8.3 对评标委员会成员的纪律要求**

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，

影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### **8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求**

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### **8.5 投诉**

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

### **9. 需要补充的其他内容**

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。



附件:

### 质疑函范本

#### 一、质疑投标人基本信息

质疑投标人: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

联系人: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

授权代表: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

#### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称: \_\_\_\_\_

质疑项目的编号: \_\_\_\_\_ 标段号: \_\_\_\_\_

采购人名称: \_\_\_\_\_

采购文件获取日期: \_\_\_\_\_

#### 三、质疑事项具体内容

质疑事项: \_\_\_\_\_

事实依据: \_\_\_\_\_

法律依据: \_\_\_\_\_

#### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求: \_\_\_\_\_

签字(签章):

公章:

日期:

**质疑函制作说明：**

1. 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑投标人若对项目的某一标段进行质疑，质疑函中应列明具体标段号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**质疑联系事项：**

(1) 质疑投标人应以书面方式将质疑函分别送至采购人、采购代理机构：

(2) 采购人：沁阳市教育体育局

地址：沁阳市太行街道北段

联系人：辛先生

联系方式：13839199459

(3) 采购代理机构：河南惠德工程咨询有限公司

地址：河南省郑州市金水区银河路北中方园路西轻科大厦 A 座19层

联系人：武先生

电话：15978709427



## 第三章 评标办法

### 1、评标准则和评标方法

1.1 评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

1.2 评标将严格按照招标文件的要求和条件进行。

1.3 本次评标采用综合评分法。

1.4 同一品牌的认定：

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购委托的评标委员会按照招标文件规定方式确定一个参加评标投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托的评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 2、评审标准

### 2.1 初步评审办法

| 评审因素      |                                                               | 评审标准                                                                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 资格<br>审查  | 资格信用承诺函                                                       | 符合“沁阳市政府采购供应商资格信用承诺函”的格式要求                                                                      |
|           | 法定代表人或委托代理人                                                   | 法人代表（负责人）证明或法人授权委托书                                                                             |
|           | 中小企业声明函                                                       | 提供中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（本项目执行促进中小型企业政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）（上述声明函或证明文件按照附件一、附件二、附件三格式填写） |
|           | “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定                                                                        |
|           | 其他要求                                                          | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定                                                                        |
| 评标<br>委员会 | 投标函签字盖章                                                       | 由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章                                                                           |
|           | 投标文件格式                                                        | 基本符合第六章“投标文件格式”的要求                                                                              |
|           | 报价唯一                                                          | 只能有一个有效报价，且不能超过采购预算价                                                                            |
|           | 投标内容                                                          | 符合本招标项目内容的规定                                                                                    |
|           | 供货期                                                           | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定                                                                           |
|           | 质保期                                                           | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定                                                                           |
|           | 质量                                                            | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定                                                                           |
|           | 投标有效期                                                         | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定                                                                           |
|           | 投标文件的其他响应                                                     | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的                                                                        |



## 2.2评分标准（综合评分法）

经过初步评审合格的投标文件，评标委员会根据招标文件内确定的评标标准和方法，对其作出进一步评审与比较。本次招标采用综合评分法进行评标，满分为100分。

| 评标因素及<br>分值    | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投标报价<br>(50分)  | <p>(一) 价格分采用低价优先法计算，即通过资格性和符合性审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分 50 分；</p> <p>(二) 投标报价得分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×50，最终得分计算保留小数点两位。</p> <p>(三) 本项目为专门面向中小企业采购，故不进行价格扣除。</p> <p>注：根据“财政部令第 87 号”第六十条的规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> |                                                                                                                                                                                                                           |
| 技术部分<br>(40 分) | 主要技术指标<br>(25 分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所投产品以招标文件采购需求中技术参数为基准,完全满足或优于招标文件中参数要求的计 25 分。有一项不符合扣 1 分，扣完为止。                                                                                                                                                           |
|                | 项目实施方案<br>(5 分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>供应商提供针对本项目详尽的项目实施方案（包括工期计划、人员配备、管理措施等），评审小组根据供应商所提供的项目实施方案的科学性、合理性、完整性等方面进行打分。</p> <p>①项目实施方案编制全面性、合理性、可行性优秀的，得 5 分；</p> <p>②项目实施方案编制全面性、合理性、可行性良好的，得 3 分；</p> <p>③项目实施方案编制全面性、合理性、可行性较差的，得 2 分；</p> <p>注：未提供的不得分。</p> |
|                | 安装及调试<br>(5 分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>评审小组根据供应商提供的安装调试方案（包括确保安装调试质量的保证措施、进度保证措施、安全措施等）进行打分。</p> <p>①完整、详细、具体、可行性优秀的，得 5 分；</p>                                                                                                                               |

|                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                 | <p>②一般、可行性良好的，得 3 分；</p> <p>③不完整、可行性较差的，得 2 分。</p> <p>注：未提供的不得分。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | 售后服务方案<br>(5 分) | <p>评审小组根据供应商做出的售后服务方案承诺（人员培训、设备安装调试、技术指导、巡检维修），质量保证期内的免费维修承诺等条款以及承诺响应产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等方面进行综合比较打分。</p> <p>①编制全面、合理、可行性优秀的，得 5 分；</p> <p>②编制全面、合理、可行性良好的，得 3 分；</p> <p>③编制全面、合理、可行性较差的，得 2 分；</p> <p>注：没有提供的不得分。</p>                                                                                                                        |
| 商务部分<br>(10 分) | 业绩 (1 分)        | <p>供应商或健身器材区产品制造商近三年以来（2020 年 11 月 1 日以来）类似业绩（本项目同类健身器材区货物）：每提供一个得 0.5 分，最多得 1 分。</p> <p>（投标文件中须提供成交/中标公告网页截图、中标/成交通知书、合同扫描件）</p>                                                                                                                                                                                                                    |
|                | 企业综合实力<br>(8 分) | <p>投标人所投健身器材区产品品牌制造商为国家体育总局授予“全国体育产业示范性单位”的得 1 分；（响应文件中提供证明材料原件扫描件）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                |                 | <p>投标人所投健身器材区产品品牌制造商获得过中国行业标志性品牌证书得 1 分。（响应文件中提供证明材料原件扫描件）</p> <p>1、投标人所投健身器材区产品投保产品质量险、产品责任险、公众责任险、意外伤害险且四类保险分别累计赔偿金额（总保额）均达到 3000 万及以上的，得 4 分；均达到 2000 万及以上且 3000 万以下的，得 2 分；均达到 1000 万及以上且 2000 万以下的，得 1 分；均达到 1000 万以下或缺项或有一类达不到的不得分。</p> <p>2、投标人所投健身器材区产品投保产品责任险、意外伤害险分别累计赔偿金额（总保额）均达到 5000 万以上的得 2 分，有一类达不到的，不得分。</p> <p>（响应文件中提供保单原件扫描件）</p> |



|  |          |                                                                                                                                                                   |
|--|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 认证体系（1分） | 供应商或健身器材区产品制造商符合 CFEB51001-2018 全民健身器材服务能力资质认证评价体系、T/CGCC9-2018 健身器材售后服务规范、GB/T34285-2017 健身运动安全指南标准，经综合评定为全民健身器材服务能力 AAAAA 级资质认证并提供证明材料的得 1 分。（响应文件中提供证明材料原件扫描件） |
|--|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

投标人综合得分=报价得分+技术部分得分+商务部分得分。

投标人最终得分：

1. 评标委员会完成评审后，取全部得分算术平均值，作为该投标人的最终得分。
2. 本办法计算过程中分值按四舍五入保留二位小数。

评标委员会对通过以上评审的投标人，按最终得分从高到低排序，确定 1 至 3 名中标候选人。当投标人最终得分相等时，按照报价得分从低到高进行排序，排序第一的为中标人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

### 3、评标程序

#### 3.1. 资格性与符合性审查

##### 3.1.1 资格审查

依据评标办法前附表规定的标准对投标文件进行评审。开标后由采购人或采购代理机构 1 人以上单数组成，对投标人的资格进行审查，资格审查小组依据本章资格审查表规定的标准对投标文件进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查小组应当认定其投标无效，合格投标人不足 3 家的，不得评标。

##### 3.1.2 符合性审查

评标委员会依据本章符合性审查表规定的标准，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当认定其投标无效。

##### 3.1.3 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

- （1）未出具投标承诺函的；
- （2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- （3）不具备招标文件中规定资格要求的；

- (4) 不符合第四章招标项目采购内容要求的；
- (5) 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

#### 3.1.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(一) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按综合评分法进行评审。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

3.2.2 评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

### 3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照最终得分从高到低排序推荐中标候选人（1-3 名）。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

### 3.5 顺延中标人或重新招标

中标人因不可抗力不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，或者重新招标。

## 4、保密及其他注意事项



（一）在评标期间，投标企业不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响中标结果的活动。

（二）在评标结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标委员会成员之外。

（三）招标代理机构向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

## 第四章 采购需求

### 一、采购内容

| 序号 | 场地类型   | 产品名称                     | 单位 | 数量   | 备注 |
|----|--------|--------------------------|----|------|----|
| 1  | 健身器材区  | 双位太空漫步机                  | 个  | 2    |    |
|    |        | 上肢牵引器                    | 个  | 3    |    |
|    |        | 腰背按摩器                    | 个  | 2    |    |
|    |        | 多功能按摩器                   | 个  | 2    |    |
|    |        | 棋牌桌                      | 个  | 2    |    |
|    |        | 二位扭腰器                    | 个  | 3    |    |
|    |        | 腿部按摩器                    | 个  | 2    |    |
|    |        | 腹肌板                      | 个  | 3    |    |
|    |        | 二人蹬力器                    | 个  | 2    |    |
|    |        | 健骑机                      | 个  | 2    |    |
|    |        | 背肌训练器                    | 个  | 3    |    |
|    |        | 立式健身车                    | 个  | 3    |    |
|    |        | 划船器                      | 个  | 2    |    |
|    |        | 臂部侧展训练器                  | 个  | 3    |    |
|    |        | 跷跷板                      | 个  | 2    |    |
|    |        | 弹振压腿器                    | 个  | 3    |    |
|    |        | 伸腰架                      | 个  | 2    |    |
|    |        | 伸展器                      | 个  | 3    |    |
|    |        | 引体架                      | 个  | 2    |    |
|    |        | 告示牌                      | 个  | 2    |    |
| 2  | 乒乓球活动区 | 乒乓球台                     | 副  | 4    |    |
| 3  | 羽毛球活动区 | 移动羽毛球网柱                  | 副  | 1    |    |
| 4  | 儿童游乐区  | 儿童组合滑梯                   | 套  | 1    |    |
|    |        | 防护地胶                     | m² | 96   |    |
| 5  | 篮球活动区  | 移动篮球架                    | 个  | 4    |    |
|    |        | 硅 PU 地面面层 (5mm)          | m² | 1216 |    |
|    |        | 灯柱 (6m)、灯 (1 盏 160W 金卤灯) | 套  | 12   |    |
| 6  | 足球活动区  | 五人制足球门                   | 个  | 2    |    |
|    |        | 足球人造草坪                   | m² | 608  |    |
|    |        | 灯柱 (6m)、灯 (1 盏 150W 金卤灯) | 套  | 6    |    |
| 7  | 跑道区    | 透气性跑道 (13mm)             | m² | 1915 |    |
| 8  | 高杆灯    | 灯柱 (12m)、灯 (3 盏 150W 灯)  | 套  | 2    |    |



## 二、技术要求

本项目核心产品为双位太空漫步机、臀部侧展训练器。

### 1.健身器材区

| 序号 | 名称      | 单位 | 数量 |
|----|---------|----|----|
| 1  | 双位太空漫步机 | 件  | 2  |
| 2  | 上肢牵引器   | 件  | 3  |
| 3  | 腰背按摩器   | 件  | 2  |
| 4  | 多功能按摩器  | 件  | 2  |
| 5  | 棋牌桌     | 件  | 2  |
| 6  | 二位扭腰器   | 件  | 3  |
| 7  | 腿部按摩器   | 件  | 2  |
| 8  | 腹肌板     | 件  | 3  |
| 9  | 二人蹬力器   | 件  | 2  |
| 10 | 健骑机     | 件  | 2  |
| 11 | 背肌训练器   | 件  | 3  |
| 12 | 立式健身车   | 件  | 3  |
| 13 | 划船器     | 件  | 2  |
| 14 | 臀部侧展训练器 | 件  | 3  |
| 15 | 跷跷板     | 件  | 2  |
| 16 | 弹振压腿器   | 件  | 3  |
| 17 | 伸腰架     | 件  | 2  |
| 18 | 伸展器     | 件  | 3  |
| 19 | 引体架     | 件  | 2  |
| 20 | 告示牌     | 件  | 2  |

#### (1) 双位太空漫步机

- 1.主要功能：锻炼下肢运动，能增进心肺功能，锻炼身体协调能力。
- 2.摆杆应有可靠限位装置，且单侧摆动幅度不大于  $65^{\circ}$ ，摆杆选用不小于  $\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$  或等强度规格的管材，扶手管材实际壁厚不小于  $2.5\text{mm}$ ；
- 3.主要承载立柱采用优质钢管，立柱直径不小于  $110\text{mm}$ ，壁厚不小于  $3\text{mm}$ ；
- 4.摆杆与主立柱内侧的最小距离应大于  $60\text{mm}$ ；
- 5.踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于  $30\text{mm}$ 、长度大于踏板周长  $2/3$  的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边 R 弧应不小于  $2\text{mm}$ ；
- 6.脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于  $(3 \times 10^4) \text{mm}^2$ ，摩擦系数应不小于  $0.5$ ；
- 7.摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于  $80\text{mm}$ ；

- 8.相邻运动的两踏板的间距应不小于 100mm;
- 9.转轴直径不小于 25mm 并辅以调质热处理,或选用直径不小于 35mm;轴承座最薄处壁厚不小于 6mm,轴承选用不小于 6205 承载能力的深沟球轴;
- 10.踏板前后应采取防止碰撞第三者的缓冲措施;
- 11.不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。
- \*12.产品符合 GB19272-2011 (室外健身器材的安全 通用要求) 相关标准要求,需提供招标公告发出前获得的国体认证证书和国家体育用品(或运动健身产品)部门出具的检验报告。(响应文件中提供证明材料原件扫描件)

## **(2) 上肢牵引器**

- 1.主要功能:增强上肢灵活性及手脑的协调能力,同时对肩肘腕关节有康复和保健作用。
- 2.主要承载立柱采用优质钢管,立柱直径不小于 110mm,壁厚不小于 3mm;
- 3.其他管材壁厚不小于 2.5mm;
- 4.活动把手(不含柔性部件)质量不大于 600g,且端部直径不小于 50mm;
- 5.若使用链环结构时,链扣之间最大间隙不大于 8mm;
- 6.摆杆应有限位结构,摆杆运动至极限位置时,摆杆最低点与地面的距离应不小于 1850mm;
- 7.摆杆应设置防脱落结构,防止摆杆意外脱落;
- \*8.产品符合 GB19272-2011 (室外健身器材的安全 通用要求) 相关标准要求,需提供招标公告发出前获得的国体认证证书和国家体育用品(或运动健身产品)部门出具的检验报告。(响应文件中提供证明材料原件扫描件)

## **(3) 腰背按摩器**

- 1.主要功能:腰背部按摩,改善血液循环,减轻腰背部疲劳,经常练习可改善睡眠。
- 2.按摩轮与刚性固定部件间最小距离应不小于 30mm;
- 3.不允许存在剪切点、挤压点、引入点,不允许存在刚性碰撞;
- 4.主要承载立柱采用优质钢管,立柱直径不小于 110mm,壁厚不小于 3mm;
- 5.主立柱以外其他各连接管实际壁厚不小于 2.5mm,各连接片、耳片实际壁厚不小于 5mm;
- 6.腰部按摩轮可以上下移动,并采取限位措施;



7.按摩轮转轴直径不小于 15mm;

8.按摩轮转动轴心处应采用滚动轴承, 轴承选用不小于 6002 承载能力的深沟球轴;

\*9.产品符合 GB19272-2011 (室外健身器材的安全 通用要求) 相关标准要求, 需提供招标公告发出前获得的国体认证证书和国家体育用品 (或运动健身产品) 部门出具的检验报告。(响应文件中提供证明材料原件扫描件)

#### (4) 多功能按摩器

1.主要功能: 对关节屈伸活动障碍、麻木、肌肉萎缩等有积极康复作用, 有效解除肌肉疲劳, 缓解肌肉酸胀, 促进血液循环。

2.主立柱采用优质钢管, 立柱直径不小于 110mm, 壁厚不小于 3mm;

3.按摩轮和揉推盘与刚性固定部件间的间隙应小于 2mm 或大于 30mm;

4.腰部按摩扶手直径不小于  $\Phi 32 \times 3\text{mm}$  花纹钢管, 扶手端部直径不小于 50mm;

5.转轴直径不小于  $\Phi 25\text{mm}$ ;

6.产品需同时具有手部、腿部、腰部按摩功能;

7.不允许存在剪切点、挤压点、引入点, 不允许存在刚性碰撞;

8.不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险;

9.安装轴承处应采取防水、防尘措施;

\*10.产品符合 GB19272-2011 (室外健身器材的安全 通用要求) 相关标准要求, 需提供招标公告发出前获得的国体认证证书和国家体育用品 (或运动健身产品) 部门出具的检验报告。(响应文件中提供证明材料原件扫描件)

#### (5) 棋牌桌

1.主要功能: 有助于开发智力, 发展技能、陶冶情操、促进交流, 有助于市民休闲、娱乐和丰富业余活动。

2.主要承载立柱采用优质钢管, 立柱直径不小于 110mm, 壁厚不小于 3mm;

3.桌面采用 0Cr18Ni9 (SUS304) 不锈钢面板, 板材厚度不小于 1mm; 面板边缘及尖角不得翘起, 图样及字样蚀刻处理, 台面边框及加强管管材壁厚不小于 2mm, 四周圆角不小于 R20mm;

4.配套四个坐凳, 座位支撑管材规格不小于  $\Phi 76\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;

\*5.产品符合 GB19272-2011 (室外健身器材的安全 通用要求) 相关标准要求, 需提供招

标公告发出前获得的国体认证证书和国家体育用品（或运动健身产品）部门出具的检验报告。（响应文件中提供证明材料原件扫描件）

#### **（6）二位扭腰器**

- 1.主要功能：主要锻炼腰部、髋部，增强腰部的灵活和柔韧性。
- 2.主要承载立柱采用优质钢管，立柱直径不小于 110mm，壁厚不小于 3mm；
- 3.转动部位采用深沟球轴承+推力球轴承；深沟球轴承选用不小于 6205 承载能力的深沟球轴；推力球轴承选用不小于 51105 承载能力的推力球轴承；
- 4.扭腰盘不应使用塑料材质；
- 5.扭腰盘上表面边缘应以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边应以 R 应不小于 2mm；
- 6.脚踏部位应有防滑措施，双脚站立防滑面应不小于  $(6 \times 10^4) \text{ mm}^2$ ，摩擦系数应不小于 0.5；
- 7.具有符合人体生物学规律的阻尼结构。

\*8.产品符合 GB19272-2011（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求，需提供招标公告发出前获得的国体认证证书和国家体育用品（或运动健身产品）部门出具的检验报告。（响应文件中提供证明材料原件扫描件）

#### **（7）腿部按摩器**

- 1.主要功能：可有效的按摩腿部肌肉，使腿部肌肉得以很好的放松。
  - 2.主立柱壁厚不小于 3mm，立柱直径不小于 110mm；
  - 3.按摩轮转轴直径不小于  $\phi 25\text{mm}$ ；
  - 4.安装方式：采用直埋式；埋地深度：500mm；
- \*5.产品符合 GB19272-2011（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求，需提供招标公告发出前获得的国体认证证书和国家体育用品（或运动健身产品）部门出具的检验报告。（响应文件中提供证明材料原件扫描件）

#### **（8）腹肌板**

- 1.主要功能：对腹部肌肉群，通过动作上的细微变化，使腹部不同部位的肌肉得到锻炼，最终达到塑型效果。
- 2.主框架管规格不小于  $\phi 32\text{mm} \times 3\text{mm}$ ，其他管材壁厚不小于 2.5mm；腹肌板各支撑梁



间隙应小于 8mm,或采取整体式钢板面。

3.安装方式: 预埋式或直埋式。

\*4.产品符合 GB19272-2011 (室外健身器材的安全 通用要求) 相关标准要求, 需提供招标公告发出前获得的国体认证证书和国家体育用品 (或运动健身产品) 部门出具的检验报告。(响应文件中提供证明材料原件扫描件)

### **(9) 二人蹬力器**

1.主要功能: 锻炼大腿肌肉和爆发力, 增强腰部肌肉力量。适用于老、中、青年人群使用。

2.座椅、靠背上表面边缘应以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡; 座椅下部、靠背后侧棱边 R 不小于 2mm

3.主立柱壁厚不小于 3mm, 立柱直径不小于 110mm;

4.蹬力器摆杆应有限制摆幅的限位装置, 蹬力器摆杆规格不小于  $\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$

5.坐板采用一次冲压成形, 板材壁厚不小于 2.5mm

6.轴承座支架、耳片壁厚不小于 6mm;

7.采用轴承结构的, 轴承座壁厚不小于 6mm; 轴承规格不小于 6205 深沟球轴承;

8.不允许存在剪切点、挤压点、引入点, 不允许存在刚性碰撞;

9.脚踏部位应有防滑措施; 摩擦系数应不小于 0.5

10.蹬力器摆杆与立柱之间的最小距离应大于 230mm

11.不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。

\*12.产品符合 GB19272-2011 (室外健身器材的安全 通用要求) 相关标准要求, 需提供招标公告发出前获得的国体认证证书和国家体育用品 (或运动健身产品) 部门出具的检验报告。(响应文件中提供证明材料原件扫描件)

### **(10) 健骑机**

1.主要功能: 增强心肺功能、提高上肢、腰部、腹部、腿部、背部肌肉力量和四肢协调能力。对腕、肘、髋关节屈伸功能性障碍, 四肢及腰背酸痛等有康复作用。

2.主立柱壁厚不小于 3mm, 立柱直径不小于 110mm; 主要承载横梁尺寸: 不小于  $\Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ , 并与其他管材同时满足 GB19272—2011 标准中相关静载荷、稳定性要求;

3.立柱采用外扣式或焊接式金属封头, 可防止雨水流入;

- 4.转动部位采用国家标准轴承，并采用有效的防水和防尘措施，转动部位不应有剪切点、挤压点、引入点，不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构；
- 5.产品设有内限位装置，不允许存在刚性碰撞；
- 6.摆动部件下边缘距地面或底面最小高度不小于 80mm；
- 7.转轴直径不小于 25mm；
- 8.脚踏位有防滑措施，摩擦系数应不小于 0.5；
- 9.连接板厚度不小于 5mm；
- \*10.产品符合 GB19272-2011（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求，需提供招标公告发出前获得的国体认证证书和国家体育用品（或运动健身产品）部门出具的检验报告。（响应文件中提供证明材料原件扫描件）

#### **（11）背肌训练器**

- 1.主要功能：锻炼腰腹部肌肉，缓解腰背疲劳。
- 2.采用单一钢管时，立柱规格不小于  $\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ ，其他管材壁厚不小于 3mm；
- 3.主要承载横梁尺寸：不小于  $\phi 60\text{mm} \times 2.5\text{mm}$  或等强度规格的管材；
- 4.不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。
- \*5.产品符合 GB19272-2011（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求，需提供招标公告发出前获得的国体认证证书和国家体育用品（或运动健身产品）部门出具的检验报告。（响应文件中提供证明材料原件扫描件）

#### **（12）立式健身车**

- 1.主要功能：锻炼心肺功能，腿部肌肉和人体协调性，达到瘦身效果及锻炼上下肢协调能力，增加对外展肌群，内收肌群，旋内肌群等锻炼功能。
- 2.主立柱壁厚不小于 3mm，立柱直径不小于 110mm；
- 3.转动部位内置可靠的阻尼装置，阻尼力矩符合人体运动学规律；
- 4.踏板与地面间距踏板与地面间距不小于 80mm，踏板部位具有防滑结构设计，摩擦系数不小于 0.5；
- 5.轴承部位采用国家标准轴承，并采用有效的防水和防尘措施；
- 6.器材安全警示有图示方式提示使用者可能存在的风险。
- \*7.产品符合 GB19272-2011（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求，需提供招



标公告发出前获得的国体认证证书和国家体育用品（或运动健身产品）部门出具的检验报告。（响应文件中提供证明材料原件扫描件）

### **（13）划船器**

- 1.主要功能：锻炼四肢肌肉力量，改善四肢协调能力。
- 2.主立柱采用不小于□100\*50\*3mm 或  $\phi$  110\*3mm 的优质钢管；
- 3.座位及靠背采用钢板冲制而成；座板上表面边缘以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡；其它易触及的棱边均圆滑过渡；
- 4.器材把手端直径不小于 50mm；
- \*5.产品符合 GB19272-2011（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求，需提供招标公告发出前获得的国体认证证书和国家体育用品（或运动健身产品）部门出具的检验报告。（响应文件中提供证明材料原件扫描件）

### **（14）臂部侧展训练器**

- 1.主要功能：增加肩部肌群力量，提高关节灵活性，增强身体协调性。
- 2.主立柱壁厚 3mm，采用单一钢管，站立式结构，立柱直径不小于 110mm；
- 3.摆杆有可靠内限位装置，且单侧摆动幅度不大于 65°；
- 4.转轴直径不小于  $\phi$  35mm，并辅以调质热处理；轴承选用 6007 承载能力的双密封深沟球轴承；
- 5.不存在和使用功能无关的凸出物；
- 6.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。
- \*7.产品符合 GB19272-2011（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求，需提供招标公告发出前获得的国体认证证书和国家体育用品（或运动健身产品）部门出具的检验报告。（响应文件中提供证明材料原件扫描件）

### **（15）跷跷板**

- 1.主要功能：锻炼身体协调能力、平衡能力。
- 2.主要承载立柱采用优质钢管，立柱直径不小于 110mm，壁厚不小于 3mm；主要承载横梁采用不小于  $\phi$  89mm×3.0mm 钢管；
- 3.转轴直径不小于 30mm；

- 4.器材运动至下极限位置时,活动杆件底部距地面的距离应不小于 230mm,最大跌落高度不大于 1000mm,倾斜角度不大于 20° ;
- 5.器材设有前扶手;器材不应有脚踏管等类似部件;
- 6.采用一次性成型座板,使用更舒适;
- 7.座椅上表面边缘以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡;其它易触及的棱边均为圆滑过渡;
- 8.在座位的中心侧向施加 695N 的力,单侧偏摆量不大于 7%;
- \*9.产品符合 GB19272-2011(室外健身器材的安全 通用要求)相关标准要求,需提供招标公告发出前获得的国体认证证书和国家体育用品(或运动健身产品)部门出具的检验报告。(响应文件中提供证明材料原件扫描件)

#### **(16) 弹振压腿器**

- 1.主要功能:拉伸腿部韧带,伸展腰部,消除下肢和腰部疲劳。
- 2.主立柱采用优质钢管,立柱直径不小于 110mm,壁厚不小于 3mm;
- 3.主要承载横梁尺寸不小于 30×3.0mm;
- 4.满足 3 个人同时使用;
- \*5.产品符合 GB19272-2011(室外健身器材的安全 通用要求)相关标准要求,需提供招标公告发出前获得的国体认证证书和国家体育用品(或运动健身产品)部门出具的检验报告。(响应文件中提供证明材料原件扫描件)

#### **(17) 伸腰架**

- 1.主要功能:舒展腰背部肌肉,锻炼腰腹背的柔韧性,消除腰背疲劳,对腰背痛亦有相当的缓解作用
- 2.主立柱采用不小于  $\phi 110 \times 3.0\text{mm}$  优质钢管;扶手采用不小于  $\phi 32 \times 3.0\text{mm}$  优质钢管;
- 3.连接部位缝隙不大于 8mm,背面采用不小于  $15 \times 30 \times 2.0\text{mm}$  优质椭圆钢管或有防滑按摩设计的钢板;
- \*4.产品符合 GB19272-2011(室外健身器材的安全 通用要求)相关标准要求,需提供招标公告发出前获得的国体认证证书和国家体育用品(或运动健身产品)部门出具的检验报告。(响应文件中提供证明材料原件扫描件)

#### **(18) 伸展器**

- 1.主要功能:增强四肢灵活性,锻炼腿部及胸部肌肉。



2.主立柱采用不小于  $\phi 110 \times 3.0\text{mm}$  优质钢管;

3.扶手采用不小于  $\phi 42 \times 2.5\text{mm}$  优质钢管; 手柄端部直径不小于  $\phi 50\text{mm}$ ;

\*4.产品符合 GB19272-2011 (室外健身器材的安全 通用要求) 相关标准要求, 需提供招标公告发出前获得的国体认证证书和国家体育用品 (或运动健身产品) 部门出具的检验报告。(响应文件中提供证明材料原件扫描件)

#### (19) 引体架

1.主要功能: 增强人体上肢、上背、肩带肌群的力量及柔韧性。

2.主立柱壁厚 3mm, 采用单一钢管时, 立柱直径不小于 110mm;

3.主要承载横梁尺寸: 不小于  $\phi 40\text{mm} \times 2.5\text{mm}$  或等强度规格的管材;

4.手握直径不小于  $\phi 32\text{mm}$ , 且做滚花处理, 防滑。安装采用直埋方式。

\*5.产品符合 GB19272-2011 (室外健身器材的安全 通用要求) 相关标准要求, 需提供招标公告发出前获得的国体认证证书和国家体育用品 (或运动健身产品) 部门出具的检验报告。(响应文件中提供证明材料原件扫描件)

#### (20) 告示牌

1.主要功能: 可作宣传板使用, 有宣传效用。

2.主要承载立柱采用优质钢管, 立柱直径不小于 110mm, 壁厚不小于 3mm;

3.主要承载横梁尺寸: 不小于  $30 \times 3\text{mm}$  或  $30 \times 20 \times 2.5\text{mm}$ ;

4.告示牌面板采用不锈钢材质, 厚度不小于 1mm, 面板边缘及尖角不得翘起, 图样及字样蚀刻处理。

\*5.产品符合 GB19272-2011 (室外健身器材的安全 通用要求) 相关标准要求, 需提供招标公告发出前获得的国体认证证书和国家体育用品 (或运动健身产品) 部门出具的检验报告。(响应文件中提供证明材料原件扫描件)

#### 2.乒乓球活动区

| 序号 | 名称   | 单位 | 数量 |
|----|------|----|----|
| 1  | 乒乓球台 | 副  | 4  |

1) 材规格不小于  $\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;

2) 乒乓球台面符合 GB 19272-2011 中 5.12.1.4 的要求;

3) 台面支撑框规格不小于宽 20mm  $\times$  高 30mm  $\times$  壁厚 2mm。台面采用 SMC 片状模塑料,

整体高温模压一次成型。台面面板厚度不小于 4.5mm，翻边宽度不小于 50mm，翻边厚度不小于 4.5mm。面板背面必须采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝，加强筋厚度不低于 2.5mm，“井”字形加强筋呈小长方形均匀排列，每个小长方形尺寸不大于 160×140mm。球台与支撑框架安装位置应符合 GB9272-2011 的尺寸要求，两块台板与主架的连接均采用四角连接。

\*4) 产品符合 GB19272-2011（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求，需提供招标公告发出前获得的国体认证证书和国家体育用品（或运动健身产品）部门出具的检验报告。（响应文件中提供证明材料原件扫描件）

### 3.羽毛球活动区

| 序号 | 名称      | 单位 | 数量 |
|----|---------|----|----|
| 1  | 移动羽毛球网柱 | 副  | 1  |

- 1)立柱选用不小于  $\Phi 40\text{mm} \times 3\text{mm}$  或等强度规格的管材；
- 2)高度可调节；
- 3)采用配重箱体式结构，内置移动轮，可随时移动搬运；
- 4)球网采用天然纤维材料，符合 GB/T 19851.13 标准要求；
- 5)外表采用静电喷塑工艺；可有效防晒、雨水、风沙、等自然因素造成的侵蚀。色泽均匀亮丽持久，器材配有不锈钢标识牌，提示相关注意事项和出厂日期。

### 4.儿童游乐区

| 序号 | 名称     | 单位             | 数量 |
|----|--------|----------------|----|
| 1  | 儿童组合滑梯 | 套              | 1  |
| 2  | 防护地胶   | m <sup>2</sup> | 96 |

#### （1）儿童组合滑梯

器材包含四角顶 1 个，单个装饰造型 2 个，四角平台 3 个，楼梯 1 张，单股钢丝绳网爬桶一个，双滑梯 1 张，三节桶滑梯 1 张。主柱采用不小于  $\Phi 110$  管材，壁厚不低于 2.00mm 表面静电无毒喷塑。平台材质：厚度不低于 2.0MM 冷压钢冲孔。配件材质：工程塑料、彩色不易退色。夹环材料：压铸成型，表面粉末喷涂。

#### （2）防护地胶

EPDM 塑胶地垫,厚度 10mm。



铅(Pb)mg/kg 含量 $\leq$ 90

镉(Cd)mg/kg 含量 $\leq$ 10

铬(Cr)mg/kg 含量 $\leq$ 10

汞(Hg)mg/kg 含量 $\leq$ 2

## 5. 篮球活动区

| 序号 | 名称                  | 单位             | 数量  |
|----|---------------------|----------------|-----|
| 1  | 移动篮球架               | 个              | 4   |
| 2  | 硅PU地面面层(5mm)        | m <sup>2</sup> | 840 |
| 3  | 灯柱(6m)、灯(1盏160W金卤灯) | 套              | 12  |

### (1) 移动篮球架

#### 1、产品规格

篮球架伸臂长2.25m，篮圈上沿离地面3.05m，篮架底座不小于长\*宽=2m\*1m。

#### 2、产品用材

球架立柱采用不小于 $\square 150*150*3$ 优质大圆角方管制作，圆角R30mm；篮架伸臂采用 $\delta 3$ 进口优质铁板一次冲压成型后在专用折边机上折边，保持产品的美观性和统配性，伸臂上拉杆固定孔均采用冲压成型后焊接内置焊接螺母，篮架立柱底板采用优质精密铸钢件制作，造型美观大方，性能安全可靠，篮架上拉杆采用不小于 $\Phi 48 \times 2$ 圆管在弯管机上一次成型，下拉杆采用不小于 $\square 50 \times 40 \times 3$ 优质方管在弯管机上一次而成，通过调节上拉杆，可调节篮板的平面度和垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。球架底座轮廓采用优质钢板冲压成型一次拼焊成型。

#### 3、篮板

规格：1800\*1050（mm），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条，能保护运动员运动时不受伤害。

#### 4、篮圈

篮圈采用不小于 $\phi 19$ 实心圆钢制作，圈下须焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配篮网。

#### 5、紧固件

篮架所有紧固件均须采用热镀锌处理，保证长年不生锈。

#### 6、防护措施

篮架前立柱、底座前部须配有专用护套，能有效地保护运动员免受撞击，底座下部设有防震垫，能有效的保证使用时的安全性及美观性。

## (2) 硅 PU 地面面层 (5mm)

1) 厚度: 5mm±1mm

2) 硅 PU 球场符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》物理机械性能要求。

| 检测项目   |                | 技术要求        |
|--------|----------------|-------------|
| 物理机械性能 | 冲击吸收/(%)       | 20~50       |
|        | 抗滑值/(BPN, 20℃) | 80~110 (干测) |
|        | 拉伸强度/(MPa)     | ≥0.5        |
|        | 垂直变形/(mm)      | 0.6~3.0     |
|        | 拉断伸长率/(%)      | ≥40         |
|        | 阻燃性能/(级)       | I           |

3) 硅 PU 球场符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》成品中有害物质限量要求。

| 检测项目    |                                              | 技术要求 |
|---------|----------------------------------------------|------|
| 有害物质含量  | 3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DBP、BBP、DEHP) 总和/(g/kg)       | ≤1.0 |
|         | 3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DNOP、DINP、DIDP) 总和/(g/kg)     | ≤1.0 |
|         | 18 种多环芳烃总和/(mg/kg)                           | ≤50  |
|         | 苯并[a]芘/(mg/kg)                               | ≤1.0 |
|         | 短链氯化石蜡 (C10-C13) / (g/kg)                    | ≤1.5 |
|         | 4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷 (MOCA) / (g/kg)         | ≤1.0 |
|         | 游离甲苯二异氰酸酯 (TDI) 和游离六亚甲基二异氰酸酯 (HDI) 总和/(g/kg) | ≤0.2 |
|         | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯 (MDI) / (g/kg)                  | ≤1.0 |
|         | 可溶性铅/(mg/kg)                                 | ≤50  |
|         | 可溶性镉/(mg/kg)                                 | ≤10  |
|         | 可溶性铬/(mg/kg)                                 | ≤10  |
|         | 可溶性汞/(mg/kg)                                 | ≤2   |
| 有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物 (TVOC) / (mg/(m²·h))               | ≤5.0 |
|         | 甲醛/(mg/(m³·h))                               | ≤0.4 |
|         | 苯/(mg/(m³·h))                                | ≤0.1 |
|         | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/(mg/(m³·h))                      | ≤1.0 |
|         | 二硫化碳/(mg/(m³·h))                             | ≤7.0 |
| 气味      | 气味等级/级                                       | ≤3   |

4) 硅 PU 球场原材料符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》非固体原料有害物质限量要求:



| 检测项目   |                                          | 技术要求  |
|--------|------------------------------------------|-------|
| 有害物质含量 | 3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg）     | ≤1.0  |
|        | 3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和/（g/kg）   | ≤1.0  |
|        | 短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg）                   | ≤1.5  |
|        | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg） | ≤10   |
|        | 挥发性有机物/（g/L）                             | ≤50   |
|        | 游离甲醛/（g/kg）                              | ≤0.50 |
|        | 苯/（g/kg）                                 | ≤0.05 |
|        | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/（g/kg）                       | ≤1.0  |
|        | 可溶性铅（mg/kg）                              | ≤50   |
|        | 可溶性镉（mg/kg）                              | ≤10   |
|        | 可溶性铬（mg/kg）                              | ≤10   |
|        | 可溶性汞（mg/kg）                              | ≤2    |

\*5) 为保证场地的安全健康，硅 PU 球场成品性能须符合 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准要求，并提供体现“CMA”标志的合格检测报告。（响应文件中提供检验报告原件扫描件）

\*6) 为确保场地的环保性能，硅 PU 球场弹性材料加强材料 A、B 组份检测报告有害物质限量指标全部须未检出，均不得含有强致癌质(MOCA)。（响应文件中提供检验报告原件扫描件）

\*7) 为确保场地的耐磨性，硅 PU 球场面层用丙烯酸材料耐磨性能符合 GB/T 1768-2006《色漆和清漆—耐磨性的测定—旋转橡胶砂轮法》要求，耐磨性（CS17 砂轮，1000g/1000r）， $g < 0.2$ ，并提供体现“CMA”标志的合格检测报告。（响应文件中提供检验报告原件扫描件）

\*8) 为确保场地的耐用性，硅 PU 球场面层用丙烯酸材料符合 GB/T 528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能测定》标准要求，拉伸强度，(MPa)  $\geq 2.5$ ，延伸率(%)  $\geq 60$ ，并提供体现“CMA”标志的合格检测报告。（响应文件中提供检验报告原件扫描件）

\*9) 为确保场地的环保性能, 硅 PU 球场面层用丙烯酸材料硅 PU 球场面层用丙烯酸材料抗藻性能符合 GB/T 21353-2008 标准中 0 级要求, 并提供体现 “CMA” 标志的合格检测报告。(响应文件中提供检验报告原件扫描件)

(3) 灯光照明系统

配套场地照明系统及附属安装材料: 灯柱采用优质钢管, 6 米高低杆照明灯柱 12 根。线路: 电线 (灯柱内 RVV2.5 平方线)。灯柱采用预埋方式。灯具: 选用球场专用灯具, 亮度符合国际标准, 光照度均匀, 灯光柔和不刺眼。

6.足球活动区

| 序号 | 名称                       | 单位 | 数量  |
|----|--------------------------|----|-----|
| 1  | 五人制足球门                   | 只  | 2   |
| 2  | 足球人造草坪                   | m² | 456 |
| 3  | 灯柱 (6m)、灯 (1 盏 150W 金卤灯) | 套  | 6   |

(1) 五人制足球门

符合标准: GB/T19851.15-2007

球门内侧尺寸为不小于 3m (长) × 2m (高) × 1.5m (底部深), 球门侧面为梯形结构, 主立柱采用 Φ76×t3.0mm 圆管, 球门可移动, 稳固安全。

(2) 足球人造草坪

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 生产方式   | 簇绒编织直线走针型                      |
| 草高     | ≥25mm (±1mm)                   |
| 每平方米针数 | ≥22050 针/m²                    |
| 卷宽     | 2/4m                           |
| 卷长     | 根据实际安装尺度而定                     |
| 草丝形态   | 优质高耐磨高抗 PE 材质 S 型直丝+高磅重高 PE 曲丝 |
| 颜色     | 深绿、果绿                          |
| 草丝纤维度  | ≥12000Dtex                     |
| 底布     | 免填充专用加强型 PP 底布+网格布             |
| 背胶     | 环保丁苯乳胶                         |

\*所投人造草坪需通过权威机构依据 GB/T20394-2019 标准, 耐酸碱后进行磨损 30000 周测试, 草丝耐磨性保留率≥97%的检测报告, 且报告体现为免填充草。(响应文件中提供检验报告原件扫描件)

\*所投人造草坪需通过权威机构出具的老化性能测试, 在 8 个月的 UVA 和 4 个月的 UVB 测试后色牢度≥3, 草丝抗撕裂力变化率≤5%。(响应文件中提供检验报告原件扫描件)



\*所投人造草坪需通过权威机构依据 GB/T20394-2019 标准，在泡水、高温、低温及老化 4 种环境下各 500h 测试后，拔出力 $\geq 130\text{N}$ 。（响应文件中提供检验报告原件扫描件）

\*所投人造草坪需通过权威机构依据 GB36246-2018 标准出具的老化 2000h 后抗滑值合格的检测报告，且报告体现为免填充。（响应文件中提供检验报告原件扫描件）

### （3）灯光照明系统

配套场地照明系统及附属安装材料：灯柱采用优质钢管，6 米高低杆照明灯柱 6 根。线路：电线（灯柱内 RVV2.5 平方线）。灯柱采用预埋方式。灯具：选用球场专用灯具，亮度符合国际标准，光照度均匀，灯光柔和不刺眼。

## 7.跑道区

| 序号 | 名称          | 单位             | 数量   |
|----|-------------|----------------|------|
| 1  | 透气性跑道（13mm） | m <sup>2</sup> | 1915 |

### 透气性跑道（13mm）

（1）厚度：13 $\pm$ 1mm

（2）透气型塑胶跑道符合 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》成品中有害物质限量要求。

| 检测项目    |                                          | 技术要求       |
|---------|------------------------------------------|------------|
| 有害物质含量  | 3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg）     | $\leq 1.0$ |
|         | 3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和/（g/kg）   | $\leq 1.0$ |
|         | 18 种多环芳烃总和 /（mg/kg）                      | $\leq 50$  |
|         | 苯并[a]芘/（mg/kg）                           | $\leq 1.0$ |
|         | 短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg）                   | $\leq 1.5$ |
|         | 4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA）/（g/kg）        | $\leq 1.0$ |
|         | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg） | $\leq 0.2$ |
|         | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/（g/kg）                 | $\leq 1.0$ |
|         | 可溶性铅/（mg/kg）                             | $\leq 50$  |
|         | 可溶性镉/（mg/kg）                             | $\leq 10$  |
|         | 可溶性铬/（mg/kg）                             | $\leq 10$  |
|         | 可溶性汞/（mg/kg）                             | $\leq 2$   |
| 有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物（TVOC）/（mg/（m <sup>2</sup> ·h）） | $\leq 5.0$ |
|         | 甲醛/（mg/（m <sup>2</sup> ·h））              | $\leq 0.4$ |
|         | 苯/（mg/（m <sup>2</sup> ·h））               | $\leq 0.1$ |
|         | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/（mg/（m <sup>2</sup> ·h））     | $\leq 1.0$ |
|         | 二硫化碳/（mg/（m <sup>2</sup> ·h））            | $\leq 7.0$ |
| 气味      | 气味等级/级                                   | $\leq 3$   |

(3) 透气型塑胶跑道成品符合 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》物理机械性能要求。

| 检测项目      |                 | 技术要求     |
|-----------|-----------------|----------|
| 现浇型物理机械性能 | 冲击吸收/ (%)       | 35~50    |
|           | 抗滑值/ (BPN, 20℃) | ≥47 (湿测) |
|           | 拉伸强度/ (MPa)     | ≥0.4     |
|           | 垂直变形/(mm)       | 0.6~3.0  |
|           | 拉断伸长率/ (%)      | ≥40      |
|           | 阻燃性能/ (级)       | I        |

(4) 透气型塑胶跑道材料符合 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》非固体原料有害物质限量要求。

| 检测项目   |                                               | 技术要求  |
|--------|-----------------------------------------------|-------|
| 有害物质含量 | 3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DBP、BBP、DEHP) 总和 / (g/kg)      | ≤1.0  |
|        | 3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DNOP、DINP、DIDP) 总和 / (g/kg)    | ≤1.0  |
|        | 短链氯化石蜡 (C10-C13) / (g/kg)                     | ≤1.5  |
|        | 游离甲苯二异氰酸酯 (TDI) 和游离六亚甲基二异氰酸酯 (HDI) 总和/ (g/kg) | ≤10   |
|        | 挥发性有机物/ (g/L)                                 | ≤50   |
|        | 游离甲醛/ (g/kg)                                  | ≤0.50 |
|        | 苯/ (g/kg)                                     | ≤0.05 |
|        | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/ (g/kg)                           | ≤1.0  |
|        | 可溶性铅 (mg/kg)                                  | ≤50   |
|        | 可溶性镉 (mg/kg)                                  | ≤10   |
|        | 可溶性铬 (mg/kg)                                  | ≤10   |
|        | 可溶性汞 (mg/kg)                                  | ≤2    |

\* (5) 为保证场地的安全健康, 透气型塑胶跑道成品性能须符合 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准要求。(响应文件中提供能体现“CMA”标志的合格检测报告原件扫描件)

\* (6) 为确保场地的健康环保, 跑道喷面材料 A、B 组份有害物质限量均需符合 GB 36246-2018 标准要求。(响应文件中提供能体现“CMA”标志的合格检测报告原件扫描件)



\* (7) 为确保场地耐用性, 透气型塑胶跑道面层环保 EPDM 橡胶颗粒模拟降雨 (酸碱) 暴晒等场景, 在耐酸耐碱 (10%硫酸、20%氢氧化钠) 的环境中浸泡 168 小时后无变色、无起泡、无剥落和耐臭氧 (40℃×50pphm×48h) 后无裂纹, 表面电阻 $\geq 10^6 \Omega$ , 高温无熔点均合格。(响应文件中提供能体现“CMA”标志的合格检测报告原件扫描件)

\* (8) 为确保场地耐用性, 透气型塑胶跑道面层环保 EPDM 橡胶颗粒依据 GB/T3681-2011, 经过自然气候暴露老化 24 个月后, 灰卡等级 $\geq 4$  级, 外观无明显变色、无粉化、无剥落、无起泡、无开裂、无发粘、无发硬。(响应文件中提供能体现“CMA”标志的合格检测报告原件扫描件)。

\* (9) 为确保场地耐用性, 依据 ISO 10638-2017《橡胶 气相色谱法/质谱法抗降解物的鉴定》, 环保 EPDM 橡胶颗粒含有三丁基硫脲、2-叔丁基-6-(3-叔丁基-5-甲基-2-羟苯基)-4-甲基苯基苯烯酸酯等抗老化剂成分。(响应文件中提供能体现“CMA”标志的合格检测报告原件扫描件)。

## 8、高杆灯

| 序号 | 名称                      | 单位 | 数量 |
|----|-------------------------|----|----|
| 1  | 灯柱 (12m)、灯 (3 盏 150W 灯) | 套  | 2  |

配套场地照明系统及附属安装材料: 灯柱采用优质钢管, 12 米高低杆照明灯柱 2 根。线路: 电线 (灯柱内 RVV2.5 平方线)。灯柱采用预埋方式。灯具: 选用球场专用灯具, 亮度符合国际标准, 光照度均匀, 灯光柔和不刺眼。

注:

1、为方便产品的统一售后及零配件供应, 供应商所投健身器材产品必须为同一品牌产品, 且在本项目招标公告发布之日前通过北京国体世纪质量认证中心 NSCC 认证, 否则视为无效文件中附 NSCC 认证证书和确认函、国家体育用品 (或运动健身产品) 部门出具的检验报告的原件扫描件;

2、带\*号为实质性要求, 不满足按无效投标处理。

## 三、商务要求

1、合同履行期限: 15 日历天

2、付款方式: 项目竣工验收合格后一次性支付。

3、质量: 合格, 符合国家相关质量标准

# 第五章 合同条款及格式（参考格式）

（注：本合同仅供参考，最终以双方签订为准。可结合具体招标项目进行更明确的约定）

合同编号：\_\_\_\_\_

需方（甲方）（采购人全称）：\_\_\_\_\_

供方（乙方）（中标供应商全称）：\_\_\_\_\_

供方持\_\_\_\_\_签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，供需双方经协商一致，达成以下合同专用条款：

一、本合同名称：\_\_\_\_\_。

二、本合同总价：\_\_\_\_\_元（人民币）（大写：\_\_\_\_\_元）。供货范围、技术规格、及分项价格如下：

单位：人民币元

|              |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|              |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 价<br>(人民币) | 小写：                   |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |  |

## 三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件等），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的，应在收到货物后\_\_\_\_\_日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为\_\_\_\_\_日。

## 四、售后服务承诺：

售后服务响应时间：\_\_\_\_\_

解决问题时间：\_\_\_\_\_

售后服务机构名称、地址及联系方式：\_\_\_\_\_



其他服务承诺：\_\_\_\_\_

**五、合同履行地点及进度：**合同生效后，供方应于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日前按需方要求在\_\_\_\_（需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

**六、资料：**供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

#### **七、验收要求。**

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后\_\_\_\_个工作日内组织验收。按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺及国家有关规定认真组织验收工作。

3、验收合格后\_\_\_\_日内，需方出具《政府采购验收报告》。

#### **八、付款程序、方式及期限：**

**九、本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。**

#### **十、违约责任**

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值 10 %的违约金；需方并有权解除合同，要求供方赔偿损失。供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的 0.1 %的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的 20%。逾期超过\_\_\_\_日的，需方有权解除合同或者选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。

如需方违约，按合同一般条款执行。

#### **十一、争议的解决：**

1、双方友好协商；

2、提请主管部门进行调解；

3、由需方所在地人民法院诉讼管辖。

#### **十二、合同生效、备案及其它**

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式陆份，供需双方各持三份。

3、合同签订地点：沁阳市教体局。

4、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供方的投标文件或报价文件的实质性约定内容。

供方（公章）：

地址：

法定代表人或委托

代理人（签字）：

电话：

开户行：

账号：

签约时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

需方（公章）：

地址：

法定代表人或委托

代理人（签字）：

电话：

开户行：

账号：

签约时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 第六章 投标文件格式

项目名称

# 投标文件

采购编号：

项目编号：

投标人：\_\_\_\_\_单位全称（加盖单位公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

年 月 日

## 目 录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、货物分项报价一览表
- 四、技术规格偏差表和商务条款响应表
- 五、投标承诺函
- 六、法定代表人证明
- 七、授权委托书
- 八、投标人基本情况表
- 九、供货及安装方案
- 十、售后服务及优惠承诺
- 十一、反商业贿赂承诺书
- 十二、资格证明文件
- 十三、投标人认为需要提供的其它材料



## 一、投标函

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

根据贵方\_\_\_\_\_（采购项目名称和采购编号）招标文件之  
投标邀请，签字代表：\_\_\_\_\_（法人代表或负责人）正式授权并代表投标单  
位\_\_\_\_\_（单位名称、单位地址）提供加密的电子投标文件，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、我方投标总报价为（大写）人民币\_\_\_\_\_，（小写）人民币\_\_\_\_\_元。
- 2、供货期：\_\_\_\_\_；质保期：\_\_\_\_\_；质量要求：\_\_\_\_\_。
- 3、如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中  
的责任和义务。
- 4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。  
我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
- 5、本投标有效期自投标文件递交截止之日起\_\_\_\_\_日历天。
- 6、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，依法追究责任。
- 7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

投标人地址：

电话（传真）：

邮 政 编 码：

开户银行及账号：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

## 二、开标一览表

|        |                                                                                                                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称   |                                                                                                                                                                                          |
| 采购编号   |                                                                                                                                                                                          |
| 投标单位名称 |                                                                                                                                                                                          |
| 投标报价   | 人民币大写： _____<br>小写： _____                                                                                                                                                                |
| 供货期    |                                                                                                                                                                                          |
| 质保期    |                                                                                                                                                                                          |
| 质量要求   |                                                                                                                                                                                          |
| 优惠条件   |                                                                                                                                                                                          |
| 备注     | <p>说明：</p> <p>1、本表投标总价应与投标文件中报价表、投标函的总报价一致，不一致者以《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），投标人将承担由此造成的一切后果。</p> <p>2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。</p> <p>3、投标报价应包含一切与之相关费用。</p> |

投标人名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日



### 三、货物分项报价一览表

项目名称：

金额单位：人民币（元）

| 序号        | 名称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单位    | 单价 | 总价 | 备注 |
|-----------|----|---------|----|-------|----|----|----|
|           |    |         |    |       |    |    |    |
| 投标报价：（大写） |    |         |    | （小写）： |    |    |    |

投标人名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

## 四、技术规格偏差表和商务条款响应表

### (1) 技术规格偏差表

项目名称:

采购编号:

| 序号 | 名称 | 招标文件参数 | 投标文件参数 | 偏离说明 |
|----|----|--------|--------|------|
|    |    |        |        |      |

注：请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件中“第四章技术参数及要求”中的技术参数要求认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

投标人名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日



## (2) 商务条款响应表

项目名称:

采购编号:

| 序号  | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
|-----|--------|------|-----------|
| 1   |        |      |           |
| 2   |        |      |           |
| 3   |        |      |           |
| ... |        |      |           |

投标人名称（公章）:

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期: 年 月 日

## 五、投标承诺函

（采购人名称）：

我单位于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日参加贵单位\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_招标采购项目，在采购活动中，我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和本项目规定的条件：

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权，不存在对招标文件有异议同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

八、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（六）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或授权代表：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：



## 六、法定代表人证明

投标人名称: \_\_\_\_\_

单位性质: \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_

成立时间: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

经营期限: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_性别: \_\_\_\_\_年龄: \_\_\_\_\_职务: \_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人: \_\_\_\_\_（盖单位章）

年 月 日

附：法定代表人身份证明（加盖公章）

## 七、授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

身份证号码：\_\_\_\_\_

年 月 日

附：授权委托人身份证明（加盖公章），法定代表人参与投标的可不提供授权委托书。



## 八、投标人基本情况表

|       |                        |  |      |       |        |  |
|-------|------------------------|--|------|-------|--------|--|
| 投标人名称 |                        |  |      |       |        |  |
| 注册地址  |                        |  |      | 邮政编码  |        |  |
| 联系方式  | 联系人                    |  |      | 电 话   |        |  |
|       | 传 真                    |  |      | 网 址   |        |  |
| 法定代表人 | 姓名                     |  | 技术职称 |       | 电话     |  |
| 成立时间  |                        |  |      | 员工总人数 |        |  |
| 营业执照号 |                        |  |      | 其中    | 高级职称人员 |  |
|       |                        |  |      |       | 中级职称人员 |  |
| 注册资金  |                        |  |      |       | 初级职称人员 |  |
| 经营范围  |                        |  |      |       |        |  |
| 备注    | 投标单位可跟据企业实际情况增加或删减填写此表 |  |      |       |        |  |

## 九、供货及安装方案

格式自拟



## 十、售后服务及优惠承诺

## 十一、反商业贿赂承诺书

我单位承诺：

在 \_\_\_\_\_ 招标活动中，我单位保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品、有偿证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

承诺人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日



## 十二、资格证明文件

1、沁阳市政府采购供应商资格信用承诺函（详见附件）

2、其他有关资料、证明文件

**注：**供应商在投标时，按照规定提供相关承诺函，无需再提供营业执照、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录相关证明材料。

附件：

## 沁阳市政府采购供应商资格信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

供应商名称：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

供应商地址：\_\_\_\_\_

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。
2. 我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
3. 我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。
4. 我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或签章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

注：1. 供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。



### 十三、投标人认为需要提供的其它材料

## 附件一：中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 中小企业划分标准见工业和信息化部 国家统计局 国家发展改革委 财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号。

3. 本项目的物所属行业：工业。

4. 本项目所属行业：工业。



**附件二：残疾人福利性单位声明函（如有）**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年 月 日

### 附件三 监狱企业证明文件（如有）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件